



Révision: 2025.04

<u>Pages :</u> **1** / **2**

FICHE D'INFORMATIONS GENERALES ALGEMEEN INFORMATIEBLAD

Numéro Machine	AM298	Référence	HNP023S3
Machinenummer		Referentie	ZCPENA
Description Beschrijving	Pι	ırificateur / <i>Purifiei</i>	r







Informations générales / Algemene informatie			
Longueur Lengte	1350 mm	Hauteur Hoogte	1550 mm
Largeur Breedte	600 mm	Masse Gewicht	±250 kg



<u>Révision</u>: 2025.04

<u>Pages</u>: **2** / **2**

FICHE D'INFORMATIONS GENERALES ALGEMEEN INFORMATIEBLAD

Informations hydrauliques / Hydraulische informatie			
Raccordement "Entrée" "Invoer" aansluiting	1"1/2G (60°) mâle	Raccordement "Sortie" "Uitgang" aansluiting	1"1/2G (60°) mâle
Débit pompe Pomp stroom	21 l/min	Pression <i>Druk</i>	4.6 Bars
Débit (pompe à vide) Vaccuümpomp stroom	18 m³/hr	Pression "vide" Vaccuümdruk	-0.90.6 Bar

Informations électriques / Elektrische informatie			
Tension Spanning	3 x 400V / 50Hz	Intensité Intesiteit	32A
Connecteur (Inver. de Phase) Aansluiting (Fasenwisselaar)	Mennekes MK3322	Caractéristiques connecteur Kenmerken connector	32A 3 Phases + Terre + Neutre
Puissance moteur électrique Elektrisch motorvermogen	1.5 kW	Intensité moteur électrique Intensiteit elektrische motor	3.43 A
Puissance électrique "pompe à vide" Elektrisch motorvermogen "vaccuümpomp"	0.55 kW	Intensité moteur électrique "pompe à vide" Intensiteit elektrische motor "vacuümpomp"	2.14 A

Pièces d'usure / Reserveonderdelen				
Huile (Pompe à vide) Olie (Vacuum Pump)	Shell Corena S2 R100 (VITR004)	9027012	01x	
Elément filtrant "Vide" Filterelement "Vaccuüm"	96541300000	9000846	01x	
Elément filtrant "Air" Luchtfilterelement	360/3	9010784	01x	